

Nova
TINTAS E IMPERMEABILIZANTES

**CATÁLOGO
DE PRODUTOS**

FUNDAÇÃO



NOVATROL

MANTA ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE



CAMPOS DE APLICAÇÃO

- BALDRAMES ➤ FUNDAÇÕES ➤ MURO DE ARRIMO E CONCRETO
- ESTRUTURAS METÁLICAS ➤ MADEIRAS NÃO EXPOSTAS ÀS INTERPÉRIES

Este produto também pode ser utilizado em: Pequenas lajes desde que após a secagem receba um chapisco e um Contra Piso de no mínimo 5 centímetros. Contenções como muros de arrimo e cortinas de concreto sapatas e blocos.

DIFERENCIAIS



Forma camada protetora contra umidade



Boa penetração, garantindo excelente cobertura



Pronto para uso



Escaneie o QR Code com seu celular para saber mais sobre a aplicação.

Validade
24 meses

EMBALAGEM / RENDIMENTO

Garrafa de:

1 L

RENDE ATÉ
1,8 m²

Galão de:

3,6 L

RENDE ATÉ
7,2 m²

Balde de:

18 L

RENDE ATÉ
36 m²

PRODUTO

NOVATROL É uma tinta asfáltica impermeabilizante com grande poder de penetração e alta resistência, que forma uma película sobre superfícies de concreto. Indicada para proteção de estruturas de concreto e revestidas com argamassa em contato com o solo, sujeitas a águas e aos meios agressivos. Também é indicada para estruturas de metais e madeira não expostas às intempéries, isolando-as da umidade.

SIMILARIDADE

NEUTROL
ACQUA

IGOL 2

ECOL 2

ASFÁLTICA
ACQUA

NOVATOP

ARGAMASSA POLIMÉRICA BICOMPONENTE




CAMPOS DE APLICAÇÃO

- IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUBSOLOS ➤ PLACAS DE FIBROCIMENTO ➤ BALDRAMES
- PISCINAS EM CONCRETO ENTERRADAS ➤ MURO DE ARRIMO E CONCRETO ➤ PISOS FRIOS
- ÁREAS FRIAS (ÁREAS DE SERVIÇO, BANHEIROS, BOXES E COZINHAS)

DIFERENCIAIS



Calafeta com perfeição trincas em lajes e caixas-d'água



Impermeável e de alta aderência



Pronto para uso



Escaneie o QR Code com seu celular para saber mais sobre a aplicação.

Validade
24 meses

EMBALAGEM / RENDIMENTO

Caixa de:

18 KG

RENDE ATÉ
5 m²

PRODUTO

NOVATOP É uma argamassa polimérica semi-flexível bicomponente impermeável, indicada para vedação e eliminação da umidade, atendendo tanto a pressão positiva quanto a negativa. Sua aplicação pode ser efetuada sobre superfícies de concreto, alvenaria cerâmica, fibrocimento e outras bases cimentícias. Novatop não é uma tinta de acabamento, porém permite que as paredes recebam pintura à base de água.

SIMILARIDADE

VEDATOP

SIKA TOP

VIAPLUS TOP

TECPLUS TOP

ADESIVO EPÓXI

ADESIVO ESTRUTURAL BICOMPONENTE




CAMPOS DE APLICAÇÃO

- REPAROS EM CONCRETO ➤ CHUMBAMENTOS ➤ COLAGEM DE METAIS
- FIXAÇÃO DE PEÇAS SOB VIBRAÇÃO ➤ FIXAÇÃO DE ENCAIXES COMPLEXOS
- UNIÃO DE FERRAGENS, TRILHOS E ESTRUTURAS METÁLICAS

DIFERENCIAIS



Alta fixação para concreto, ferro, madeira, pedra, cerâmica, vidro e plástico.



Excelente aderência e resistência



Pronto para uso



Escaneie o QR Code com seu celular para saber mais sobre a aplicação.

Validade
12 meses

EMBALAGEM / RENDIMENTO

Conjunto de:

1 KG

RENDE ATÉ
0,58 m²/mm

PRODUTO

Adesivo Epóxi MF Nova Tintas é um adesivo estrutural de média fluidez e pega normal, bicomponente que possui alta aderência e de fácil aplicação. Ideal para superfícies com inclinações diversas. Poder ser utilizado para colagem de concreto, microconcreto, grautes, aço, alumínio, fibrocimento, mármore, madeira, cerâmica e vidro.

SIMILARIDADE

COMPOUND
ADESIVO

SIKADUR

VIAPOXI

TECBOND MF

ADITIVOS



NOVAMASSA

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE



CAMPOS DE APLICAÇÃO

- ALICERCES E BALDRAMES ➤ PAREDES DE ENCOSTA
- ASSENTAMENTOS DE ALVENARIA ➤ REVESTIMENTOS EM PISOS E PAREDES
- CONCRETO IMPERMEÁVEL ESTRUTURAS ENTERRADAS (CAIXAS D'ÁGUA, RESERVATÓRIOS E PISCINAS)

DIFERENCIAIS



Maior garantia e durabilidade da obra



Isento de cloretos que agredem a armadura da estrutura



Pronto para uso



Escaneie o QR Code com seu celular para saber mais sobre a aplicação.

Validade
24 meses

EMBALAGEM / RENDIMENTO

PRODUTO

NOVAMASSA é um aditivo líquido impermeabilizante para concretos e argamassas. Age por hidrofugação do sistema capilar, permitindo a respiração dos materiais e mantendo os ambientes salubres. Melhora a coesão e trabalhabilidade das argamassas, sendo ideal para estruturas expostas à umidade e às pressões d'água.

Garrafa de:

1 L

RENDE ATÉ
2,50 m²

Galão de:

3,6 L

RENDE ATÉ
9 m²

Balde de:

18 L

RENDE ATÉ
45 m²

SIMILARIDADE

VEDACIT

SIKA 1

CONTRA
UMIDADE

TECPLUS 1

NOVALIGA

ADITIVO PLASTIFICANTE SUBSTITUTO DA CAL



CAMPOS DE APLICAÇÃO

- ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO E REBOCO CONVENCIONAL
- NÃO AGRIDE A ARMADURA ➤ SOMENTE 100ML PARA CADA SACA DE CIMENTO
- ALTERNATIVA AO USO DA CAL NA COMPOSIÇÃO DAS ARGAMASSAS

DIFERENCIAIS



Proporciona ótima liga



Melhora o manuseio da massa



Economia na obra,
com redução de água
e materiais



Escaneie o QR Code
com seu celular para
saber mais sobre a
aplicação.

Validade
24 meses

PRODUTO

NOVALIGA é um aditivo concentrado que proporciona ótima trabalhabilidade a argamassas e rebocos. Por ser líquido, facilita o trabalho, proporcionando economia de material e excelente acabamento. Agrega uma série de vantagens como maior aderência, coesão, ausência de fissuras e menor exsudação. Argamassas preparadas com NOVALIGA não precisam ser curtidas.

EMBALAGEM / RENDIMENTO

Garrafa de:

1 L

**RENDE ATÉ
10 SACOS**

Rendimento para sacos de
cimento de 50kg

Galão de:

3,6 L

**RENDE ATÉ
36 SACOS**

Rendimento para sacos de
cimento de 50kg

Balde de:

18 L

**RENDE ATÉ
180 SACOS**

Rendimento para sacos de
cimento de 50kg

SIMILARIDADE

VEDALIT

SIKANOL

VIACAL

**ADITIVO
PLASTIFICANTE**

NOVAFIX

ADITIVO DE ALTO DESEMPENHO
PARA ARGAMASSAS
E CHAPISCOS



CAMPOS DE APLICAÇÃO

- CHAPISCO DE PISO, PAREDE E TETO ➤ CHAPISCO EM EPS (ISOPOR)
- CHAPISCO PROJETADO ➤ ESTUCAGEM ➤ FIXADOR DE CAIAÇÃO
- ADITIVO PARA ARGAMASSA DE REPARO, REVESTIMENTO, PISO E REGULARIZAÇÃO

DIFERENCIAIS



A melhor aderência do mercado



Melhora o manuseio da massa



Pronto para uso



Escaneie o QR Code
com seu celular para
saber mais sobre a
aplicação.

Validade
24 meses

EMBALAGEM / RENDIMENTO

Garrafa de:

1 L

RENDE ATÉ
3 m²

Galão de:

3,6 L

RENDE ATÉ
12 m²

Balde de:

18 L

RENDE ATÉ
60 m²

PRODUTO

NOVAFIX É uma resina de alto desempenho que proporciona excelente aderência das argamassas quando aplicada nas mais diversas bases. Confere maior plasticidade, melhora a impermeabilidade e evita a retração das argamassas. Pode ser usada tanto em áreas internas quanto externas, inclusive em locais sujeitos à umidade.

SIMILARIDADE

BIANCO

SIKA
CHAPISCO

VIAFIX

CHAPIX

FIXADOR DE CAL

FIXADOR PARA PINTURAS
A BASE DE CAL



CAMPOS DE APLICAÇÃO

- PROTEÇÃO CONTRA UMIDADE EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS
- REDUÇÃO DA ABSORÇÃO DE ÁGUA EM BASES MUITO POROSAS
- PREPARAÇÃO DE PAREDES E FACHADAS COM REVESTIMENTO À BASE DE CAL

DIFERENCIAIS



Minimiza a formação de trincas por melhorar a coesão interna da argamassa



Cria uma camada de transição entre o substrato e o revestimento, garantindo fixação máxima mesmo em superfícies frágeis ou porosas



Diminui o consumo de argamassa ao uniformizar a superfície e evitar perdas por absorção excessiva



Escaneie o QR Code com seu celular para saber mais sobre a aplicação.

**Validade
24 meses**

EMBALAGEM / RENDIMENTO

Sachê de:

150 ml

**RENDE ATÉ
2,5 m²**

**EMBALAGEM (CAIXA) CONTÉM 48
SACHÊS DE 150ML**

PRODUTO

O Fixador de Cal Nova Tintas é um preparador de superfícies desenvolvido para otimizar a aplicação de revestimentos à base de cal. Com alta penetração e poder consolidante, ele melhora a aderência em substratos antigos, porosos ou friáveis, reduzindo fissuras e a absorção excessiva de água. Ideal para restaurações, reparos e bioconstrução, o produto garante maior durabilidade ao acabamento final, mantendo a respirabilidade natural da cal. De fácil aplicação, é a solução profissional para projetos que exigem desempenho e qualidade superior.

**LAJES, PAREDES
E COBERTURAS**



NOVAPREN

MANTA LÍQUIDA À BASE DE ASFALTO



CAMPOS DE APLICAÇÃO

- LAJES TRANSITÁVEIS QUE DEVERÃO RECEBER UM CONTRAPISO OU REVESTIMENTO CERÂMICO ➤ PARA APLICAÇÃO A FRIO
- ÁREAS FRIAS: ÁREAS DE SERVIÇOS, ÁREAS GOURMET, BANHEIROS, COZINHAS, LAVANDERIAS E VARANDAS

DIFERENCIAIS



Alto rendimento e durabilidade para sua obra



Aplicação a frio, sem emendas e com excelente acabamento



Pronto para uso



Escaneie o QR Code com seu celular para saber mais sobre a aplicação.

Validade
24 meses

EMBALAGEM / RENDIMENTO

PRODUTO

NOVAPREN é uma manta líquida à base de asfalto. É aplicada a frio, pronta para uso e moldada no local. É indicada para lajes transitáveis, áreas cobertas molhadas e molháveis desde que sejam posteriormente revestidas com cerâmica ou proteção mecânica (contrapiso). Cobre a estrutura com uma proteção impermeável, apresenta ótimas características de elasticidade e tem uma boa durabilidade.

Galão de:
3,6 L

RENDE ATÉ
2,4 m²

Balde de:
18 L

RENDE ATÉ
12 m²

SIMILARIDADE

VEDAPREN

**IGOLFLEX
PRETO**

VIAFLEX

**MANTA LIQUIDA
PRETA**

NOVAPREN BRANCO

MANTA LÍQUIDA



CAMPOS DE APLICAÇÃO

- LAJES DE COBERTURA E TERRAÇOS ➤ CALHAS DE CONCRETO
- JARDINEIRAS E FLOREIRAS ➤ PARA APLICAÇÃO A FRIO
- ÁREAS COBERTAS: LAJES SOB TELHAS, BANHEIROS, COZINHAS, LAVANDERIA, ÁREA GOURMET, VARANDAS, ÁREA DE BARRILETE.

DIFERENCIAIS



Reduz a temperatura do ambiente



Protege do sol e da chuva e da acabamento



Pronto para uso



Escaneie o QR Code com seu celular para saber mais sobre a aplicação.

Validade
24 meses

EMBALAGEM / RENDIMENTO

PRODUTO

É uma manta líquida Afrio à base de copolímero acrílico, pronta para uso e sem emendas, com tempo de secagem de 4 horas entre demãos. Ideal para impermeabilizar lajes transitáveis, áreas molhadas e molháveis que serão revestidas com cerâmica, contrapiso ou lajes expostas. Oferece excelente elasticidade, flexibilidade e aderência, além de alta resistência às intempéries e durabilidade. Seu acabamento reflete os raios solares, reduzindo o calor absorvido pela estrutura. A versão Novapren branco não requer proteção contra raios UV.

Galão de:

4,5 kg

RENDE ATÉ 3,7M²,
EM ÁREAS EXPOSTAS COM OU
SEM TELA DE POLIESTER, E EM
ÁREA COM REVESTIMENTO
CERÂMICO RENDE ATÉ 2,5M².

Balde de:

18 kg

RENDE ATÉ 15 M²
EM ÁREAS EXPOSTAS, COM OU
SEM TELA DE POLIESTER, E EM
ÁREA COM REVESTIMENTO
CERÂMICO RENDE ATÉ 9M².

SIMILARIDADE

**VEDAPREN
BRANCO**

**IGOLFLEX
BRANCO**

**VIAFLEX
BRANCO**

**MANTA LIQUIDA
BRANCA**

NOVAPREN PAREDE

PINTURA IMPERMEÁVEL



CAMPOS DE APLICAÇÃO

- PAREDES DE FIBROCIMENTO ➤ RESISTENCIA AOS RAIOS U.V
- FÁCIL APLICAÇÃO COM TRINCHA, PINCEL E ROLO DE LÃ ➤ REBOCO EXTERNO
- PAREDES E FACHADAS EXTERNAS SUJEITAS A BATIDA DE CHUVA

DIFERENCIAIS



5 em 1: sela, impermeabiliza, dá acabamento, melhor cobertura e conforto térmico



Forma camada protetora e flexível contra batidas de chuva



Pronto para uso



Escaneie o QR Code com seu celular para saber mais sobre a aplicação.

Validade
24 meses

EMBALAGEM / RENDIMENTO

PRODUTO

NOVAPREN PAREDE é uma pintura impermeável e elástica, à base de copolímeros acrílicos, que protege as paredes externas e fachadas contra batida de chuva. Tem a característica de selar, impermeabilizar, dar acabamento com maior cobertura e conforto térmico. Aplicado sobre concreto, fibrocimento e reboco, pode receber pintura de base acrílica premium, standard ou textura acrílica e pode ser pigmentado em tons claros.

Galão de:

3,6 L

RENDE ATÉ
30 m²

Balde de:

18 L

RENDE ATÉ
150 m²

SIMILARIDADE

VEDAPREN
PAREDE

IGOLFLEX
FACHADA

VIAFLEX
PAREDE

PAREDE
QUARTZOLIT

TINTAS



LÁTEX ACRÍLICO



CAMPOS DE APLICAÇÃO

- SALAS, QUARTOS, DORMITÓRIOS, CORREDORES E HALLS DE ENTRADA
- ESCRITÓRIOS E SALAS DE REUNIÃO ➤ CONSULTÓRIOS E ESPAÇOS COMERCIAIS

Aplicar com rolo ou pincel. Recomenda-se aplicar de 3 a 4 demãos com intervalo de 4 horas entre uma demão e outra. A secagem total se dá em 36 horas após a aplicação.

DIFERENCIAIS



Cobre mais com menos demãos
economia de tempo e produto!



O Látex Acrílico mais
vendido do mercado!



Superfície durável
que suporta limpeza
sem desgaste!



Escaneie o QR Code
com seu celular para
saber mais sobre a
aplicação.

Validade
24 meses

PRODUTO

O Látex Acrílico interior da Nova Tintas é uma excelente opção para quem busca qualidade e bom custo-benefício em pinturas residenciais. Com base acrílica, boa cobertura, ideal para paredes e tetos internos. Disponível em diversas cores, proporciona um acabamento uniforme e suave, além de secagem rápida e baixo odor, facilitando a aplicação. Perfeita para renovarmos ambientes com praticidade e resultados profissionais.

EMBALAGEM / RENDIMENTO

Quartinho de:
900m L

RENDE ATÉ
3,5 m²

Galão de:
3,6 L

RENDE ATÉ
14 m²

Lata de:
18 L

RENDE ATÉ
70 m²

Balde de:
18 L

RENDE ATÉ
70 m²

LÁTEX ACRÍLICO STANDARD



CAMPOS DE APLICAÇÃO

- SALAS, QUARTOS, DORMITÓRIOS, CORREDORES E HALLS DE ENTRADA
- ESCRITÓRIOS E SALAS DE REUNIÃO ➤ CONSULTÓRIOS E ESPAÇOS COMERCIAIS

Aplicar com rolo de mão ou pincel. Recomenda-se aplicar de 2 a 3 demãos com intervalo de 4 horas entre uma demão e outra. A secagem total se dá em 36 horas após a aplicação.

DIFERENCIAIS



Fácil de usar, seja você profissional ou iniciante, proporcionando desempenho superior sem complicações.



Baixo Odor!



Alto Rendimento
Cobre mais com menos demãos



Escaneie o QR Code com seu celular para saber mais sobre a aplicação.

Validade
24 meses

EMBALAGEM / RENDIMENTO

PRODUTO

A Tinta RESIST Látex Acrílico Standard, é uma opção versátil e acessível, ideal para pinturas EXTERNAS E internas em residências e ambientes comerciais. Com BOA cobertura e secagem rápida, ela proporciona um acabamento fosco aveludado, Sua fórmula de baixo odor e fácil aplicação a torna perfeita para quem busca um resultado profissional sem complicações.

Galão de:
3,6 L

RENDE ATÉ
33,4 m²

Lata de:
18 L

RENDE ATÉ
167 m²

LÁTEX ACRÍLICO ECONÔMICO



CAMPOS DE APLICAÇÃO

- PAREDES INTERNAE ➤ PAREDES EXTERNAS ➤ BANHEIROS E LAVANDERIAS
- COZINHAS ➤ SUPERFÍCIES METÁLICAS, MADEIRA OU NÃO PREPARADAS

Aplicar com rolo de mão ou pincel. Recomenda-se aplicar de 2 a 3 demãos com intervalo de 4 horas entre uma demão e outra. A secagem total se dá em 24 horas após a aplicação. Diluir de 10 a 20% de água.

DIFERENCIAIS



Limpeza Fácil!



Cobre mais com menos demãos economia de tempo e produto!



Alto Rendimento Cobre mais com menos demãos



Escaneie o QR Code com seu celular para saber mais sobre a aplicação.

Validade
24 meses

PRODUTO

O NOVA Latex Acrílico Econômico é a solução perfeita para quem busca qualidade a preço acessível. Com boa cobertura e secagem rápida, oferece um acabamento uniforme e suave em paredes e tetos internos, ideal para reformas e pinturas residenciais. Sua fórmula de baixo odor proporciona praticidade na aplicação, garantindo um bom custo benefício sem abrir mão do desempenho.

EMBALAGEM / RENDIMENTO

Galão de:

3,6 L

RENDE ATÉ
18 m²

Lata de:

18 L

RENDE ATÉ
90 m²

TINTA PISO E FACHADAS



CAMPOS DE APLICAÇÃO

- SUPERFÍCIES DE PISOS CIMENTADOS
- QUADRAS POLIESPORTIVAS
- ESTACIONAMENTOS E GARAGENS
- PISOS COMERCIAIS DE ALTO TRÁFEGO

Aplicar com rolo de lã de carneiro, trincha ou pincel apropriado. Misture a tinta antes e durante a aplicação com espátula apropriada isenta de impurezas ou contaminantes. O ambiente deve estar totalmente livre de poeira.

DIFERENCIAIS



Proteção UV + impermeabilização
contra chuvas, evitando
descascamento!



Fácil de usar, seja você
profissional ou iniciante,
proporcionando desempenho
superior sem complicações.



Ótima aderência sem
descascar com o
tempo!



Escaneie o QR Code
com seu celular para
saber mais sobre a
aplicação.

Validade
24 meses

EMBALAGEM / RENDIMENTO

Galão de:
3,6 L

RENDE ATÉ
76 m²


Balde de:
18 L

RENDE ATÉ
380 m²

PRODUTO

A NOVA PISO PREMIUM é uma solução profissional desenvolvida para resistir ao desgaste diário e às intempéries. Com alta durabilidade e proteção UV, ela oferece excelente aderência a pisos cimentados, garantindo resistência à chuva, sol forte e tráfego intenso. É ideal para áreas externas e internas, combinando desempenho e estética.

**CONSULTE A TABELA DE
CORES* DISPONÍVEIS!**



*CORES MERAMENTE ILUSTRATIVAS

TINTA BRANCA EMBORRACHADA



CAMPOS DE APLICAÇÃO

- LAJES E TELHADOS ➤ PAREDES EXTERNAS ➤ BANHEIROS E ÁREAS ÚMIDAS
- ESTACIONAMENTOS E GARAGENS ➤ COBERTURA DE GALPÕES

Aplicar com rolo pincel, trincha, pistola elétrica de pintura, pistola com compressor de ar ou airless. Deve ser aplicadas 2 a 3 demãos, respeitando o intervalo de 4 horas entre demãos.

DIFERENCIAIS



Resistente a maresia, sol e chuva!



Reduz a temperatura, isolante acústico, dá acabamento e protege contra mofo!



Previne e combate Micro fissuras e infiltração!



Escaneie o QR Code com seu celular para saber mais sobre a aplicação.

Validade
24 meses

EMBALAGEM / RENDIMENTO

PRODUTO

A NOVA Tinta Emborrachada é uma solução inovadora e versátil, ideal para impermeabilização e proteção de PAREDES EXTERNAS. Com alta elasticidade e resistência às intempéries, ela evita infiltrações, sendo perfeita para áreas expostas ao sol e chuva. Sua textura lisa e acabamento refletivo ainda ajudam a reduzir o calor interno, proporcionando maior conforto térmico. Fácil de aplicar e com ótima durabilidade, é a escolha certa para quem busca proteção eficiente e econômica.

Galão de:

3,6 L

RENDE ATÉ
14 m²

Balde de:

18 L

RENDE ATÉ
70 m²

ESMALTE SINTÉTICO



CAMPOS DE APLICAÇÃO

- MÓVEIS EXTERNOS ➤ PAREDES EXTERNAS ➤ PORTÕES, GRADES E CERCAS
- ESTRUTURAS METÁLICAS ➤ FERRAMENTAS E MÁQUINAS

Aplicar com rolo de espuma, pincel, trincha ou pistola. Secagem ao toque: 2 horas / Secagem entre demãos: 12 horas / Secagem Final: 12 horas. Diluição: diluição em aguarrás até 10% para pincel e rolo de espuma. Até 30% para pistola.

DIFERENCIAIS



Limpeza Fácil!



Cobre mais com menos demãos economia de tempo e produto!



Ótima aderência e Excelente acabamento!



Escaneie o QR Code com seu celular para saber mais sobre a aplicação.

Validade
24 meses

EMBALAGEM / RENDIMENTO

PRODUTO

O NOVA Esmalte Sintético STANDARD é A solução para superfícies que exigem alta resistência e acabamento impecável. Com durabilidade superior, proteção contra umidade, oxidação e ação de intempéries, é ideal para metais FERROSOS E NÃO FERROSOS E madeiras internas e externas. Disponível em acabamentos brilhante e acetinado, oferece secagem rápida, fácil aplicação e excelente cobertura, perfeito para portões, grades, móveis e estruturas que precisam de proteção duradoura com ótimo custo-benefício

Quartinho de:

900 mL

RENDE ATÉ
12,5 m²

Galão de:

3,6 L

RENDE ATÉ
50 m²

GRAFIATO - TEXTURA (LISA E DESIGN)



CAMPOS DE APLICAÇÃO

- **GRAFIATO:** MASSA MAIS GROSSA, COM GRÃOS PARA RISCO, PARA DAR A SENSÇÃO DE ALGO RÚSTICO.
- **TEXTURA:** MASSA LISA, PARA SER APLICADA COM DESEMPENADEIRA, ROLOS PARA TEXTURAS OU VASSOURAS, FORMANDO O DESIGN DESEJADO.

DIFERENCIAIS



Fácil de usar, seja você profissional ou iniciante, proporcionando desempenho superior sem complicações.



Baixo Odor!



Alto Rendimento
Cobre mais com
menos demãos



Escaneie o QR Code com seu celular para saber mais sobre a aplicação.

Validade
24 meses

EMBALAGEM / RENDIMENTO

PRODUTO

A linha Grafiato e Texturas da Nova Tintas (mesma embalagem) oferece um acabamento diferenciado e sofisticado para paredes internas e externas, combinando resistência e estética. Sua fórmula é resistente às intempéries, ideal para revestir superfícies de alvenaria, concreto e reboco, garantindo durabilidade e fácil aplicação. Perfeita para quem busca personalização ARTISTICA com acabamento profissional em um único produto.

Galão de:
25 kg

RENDE ATÉ
10 m²

MASSA CORRIDA PVA INTERIOR



CAMPOS DE APLICAÇÃO

- ACABAMENTO EM REBOCO, DRYWALL E SUPERFÍCIES DE ALVENARIA
- CORREÇÃO DE IMPERFEIÇÕES: TRINCAS FINAS, POROS E IRREGULARIDADES

Misturar bem com uma espátula limpa. Pronta para uso, não pode diluir. Aplicar em camadas finas com desempenadeira ou espátula de aço até obter o nivelamento desejado. Fazer o lixamento após 3 horas de aplicação, uso somente interno. Secagem total de 12 horas.

DIFERENCIAIS



A Massa Corrida mais
vendida do mercado!



Ótima cobertura, reduz o
numero de demãos!



Fácil de usar, seja você
profissional ou iniciante,
proporcionando
desempenho superior
sem complicações.



Escaneie o QR Code
com seu celular para
saber mais sobre a
aplicação.

Validade
24 meses

EMBALAGEM / RENDIMENTO

PRODUTO

A NOVA Massa Corrida PVA é um revestimento versátil e econômico, ideal para o acabamento de paredes e tetos internos. Com alta capacidade de ENCHIMENTO, proporciona uma superfície lisa e uniforme, pronta para receber tintas látex ou acrílicas. Sua fórmula à base de PVA (acetato de polivinila) oferece fácil aplicação, secagem rápida, FÁCIL DE LIXAR e baixo odor, sendo perfeita para correção de imperfeições, poros e irregularidades em reboco. É a escolha prática para quem busca um acabamento impecável com ótimo custo-benefício.

Quartinho de:

900 mL

RENDE ATÉ
3 m²

Galão de:

3,6 L

RENDE ATÉ
12,5 m²

Balde de:

25 kg

RENDE ATÉ
60 m²

SELADOR ACRÍLICO



CAMPOS DE APLICAÇÃO

- IDEAL PARA PREPARAR SUPERFÍCIES ANTES DE PINTAR COM TINTAS LÁTEX OU ACRÍLICAS
- REBOCO, MASSA CORRIDA, CONCRETO E ALVENARIA
- REDUZ O CONSUMO DE TINTA EM ATÉ 30% AO SELAR MICROPOROS

Pode ser aplicado com rolo de espuma ou pincel. Indicado para selar e uniformizar paredes externas e internas. A seagem total se dá em 36 horas após a aplicação.

DIFERENCIAIS



Preenche e sela os microporos!



Baixo Odor!



Aumenta o rendimento da tintas proporcionando economia!



Escaneie o QR Code com seu celular para saber mais sobre a aplicação.

**Validade
24 meses**

EMBALAGEM / RENDIMENTO

PRODUTO

O NOVA Selador Acrílico é um preparador essencial para garantir a perfeita aderência em paredes internas e externas em reboco novo e curado. Com alta penetração, ele uniformiza superfícies porosas, reduzindo a absorção de tinta. De secagem rápida e baixo odor, é ideal para uso antes da aplicação de tintas látex acrílicas, proporcionando a economia de produto DE acabamento, proporcionando maior rendimento.

Galão de:
3,6 L

**RENDE ATÉ
20 m²**

Balde de:
18 L

**RENDE ATÉ
100 m²**

MASSA CORRIDA ACRÍLICA



CAMPOS DE APLICAÇÃO

- ACABAMENTO EM REBOCO, DRYWALL E SUPERFÍCIES DE ALVENARIA
- CORREÇÃO DE IMPERFEIÇÕES: TRINCAS FINAS, POROS E IRREGULARIDADES

Misturar bem com uma espátula limpa. Pronta para uso, não pode diluir. Aplicar em camadas finas com desempenadeira ou espátula de aço até obter o nivelamento desejado. Fazer o lixamento após 4 horas de aplicação. Secagem total de 12 horas.

DIFERENCIAIS



Pronto para uso



Ótima cobertura, reduz o número de demãos!



Fácil de usar, seja você profissional ou iniciante, proporcionando desempenho superior sem complicações.



Escaneie o QR Code com seu celular para saber mais sobre a aplicação.

Validade
24 meses

EMBALAGEM / RENDIMENTO

PRODUTO

A NOVA Massa Acrílica é um revestimento de alta qualidade para acabamento LISO de paredes INTERNAS E EXTERNAS. Com fórmula acrílica, oferece maior resistência, durabilidade e aderência, sendo ideal para corrigir imperfeições e irregularidades em drywall e superfícies de alvenaria. De secagem rápida, baixo odor e fácil aplicação, proporciona uma base lisa e uniforme, pronta para receber tintas látex acrílicas. Perfeita para quem busca um acabamento profissional com excelente custo benefício.

Quartinho de:

1,25 kg

RENDE ATÉ
3 m²

Galão de:

5 kg

RENDE ATÉ
12,5 m²

Balde de:

25 kg

RENDE ATÉ
60 m²

ZARCÃO CINZA



CAMPOS DE APLICAÇÃO

- AUMENTA A DURABILIDADE DA PINTURA ➤ PREVINE FERRUGEM
- BASE PARA PINTURA DURÁVEL ➤ RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS
- PROTEÇÃO PROLONGADA CONTRA OXIDAÇÃO

DIFERENCIAIS



Forma barreira química que bloqueia ferrugem mesmo em ambientes industriais agressivos.



Fácil de usar, seja você profissional ou iniciante, proporcionando desempenho superior sem complicações.



Fórmula com aditivos especiais que mantêm a lubrificação por até 6 meses.



Escaneie o QR Code com seu celular para saber mais sobre a aplicação.

Validade
24 meses

EMBALAGEM / RENDIMENTO

Quartinho de:
900 ml

RENDE ATÉ
2 m²

Galão de:
3,6 L

RENDE ATÉ
2 m²

PRODUTO

O NOVA Zarcão Cinza da Nova Tintas é um primer anticorrosivo de alta performance, desenvolvido para proteger estruturas metálicas contra ferrugem e intempéries. Com excelente aderência a ferros e aços, forma uma película resistente que inibe a oxidação, mesmo em ambientes industriais ou marinhos. Ideal para aplicação em navios, tanques, pontes e estruturas pesadas, pode ser usado como base para tintas esmaltadas ou alquídicas. Sua tonalidade cinza facilita a cobertura final e oferece ótimo custo-benefício para projetos que exigem durabilidade extrema.

MULTIUSO



BETUME



CAMPOS DE APLICAÇÃO

- REALCE DE ESTALHES E DETALHES EM PEÇAS RÚSTICAS.
- ACABAMENTO EM QUADROS, PAINÉIS E OBJETOS DE ARTESANATO
- EFICAZ PARA ESCURECER VERNIZES ➤ EFICAZ PARA ESCURECER SELADOR

DIFERENCIAIS



Fácil de usar, seja você profissional ou iniciante, proporcionando desempenho superior sem complicações.



Único produto para múltiplas técnicas: envelhecimento, realce de texturas, efeito ferrugem e acabamento artístico.



Ideal para projetos rápidos sem comprometer a qualidade.



Escaneie o QR Code com seu celular para saber mais sobre a aplicação.

Validade
24 meses

EMBALAGEM / RENDIMENTO

PRODUTO

O Betume Líquido da Nova Tintas (embalagem de 100ml) é um escurecedor de verniz e selador versátil, perfeito para projetos artesanais, envelhecimento de móveis e acabamentos decorativos. Com textura fluida e secagem rápida, ele cria efeitos vintage em madeiras, MDF e peças artesanais, realçando detalhes e relevos. Além disso, funciona como selador protetor contra umidade em pequenos reparos. É ideal para DIY, restaurações e técnicas de decoupage.

Sachê de:

100 ml

RENDE ATÉ

2 m²

ÓLEO DE LINHAÇA FERVIDO



CAMPOS DE APLICAÇÃO

- ACABAMENTO E PROTEÇÃO DE MÓVEIS RÚSTICOS E PEÇAS DECORATIVAS
- PORTÕES, CERCAS, ASSOALHOS, DECKS DE MADEIRA
- PROTEGE CONTRA UMIDADE E RACHADURAS

DIFERENCIAIS



Fácil de usar, seja você profissional ou iniciante, proporcionando desempenho



Penetra na fibra da madeira, criando uma barreira contra umidade, rachaduras e insetos, sem selar os poros (permite "respiração")



Produto 100% natural, livre de químicos agressivos, e pode ser misturado com pigmentos para cores personalizadas.



Escaneie o QR Code com seu celular para saber mais sobre a aplicação.

Validade
24 meses

EMBALAGEM / RENDIMENTO

Garrafa de:

1 l

RENDE ATÉ

7 m²

Garrafa de:

5 l

RENDE ATÉ

35 m²

PRODUTO

Óleo de Linha Fervido Nova Tintas é um produto fabricado através de óleos minerais de altíssima qualidade, ideal para proteger e realçar a beleza de madeiras expostas as intempéries, madeiras que tenham suas bases enterradas. Com alto poder de penetração, ele nutre a fibra da madeira, evitando ressecamento, rachaduras e apodrecimento. Perfeito para móveis, decks, portões e peças artesanais. Pode ser usado na sua aplicação, pincel, pano e estopa, podendo ainda ser utilizado pigmento para se obter efeitos personalizados.

ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIUSO



CAMPOS DE APLICAÇÃO

- DOBRADIÇAS DE PORTAS E JANELAS ➤ PREVINE FERRUGEM
- FECHADURAS E TRINCOS ➤ ENGRENAGENS ➤ ROLAMENTOS
- CORRENTES DE CORTINA E PORTÕES ➤ ALICATES, CHAVES E TESOURAS

DIFERENCIAIS



Age como conservante (nutre metais e plásticos) e protetor (barreira contra umidade e poeira), prolongando a vida útil das peças em 60%.



Único produto para metais, plásticos e borrachas - não degrada materiais nem deixa resíduos pegajosos, ideal para peças sensíveis.



Fórmula com aditivos especiais que mantêm a lubrificação por até 6 meses.



Escaneie o QR Code com seu celular para saber mais sobre a aplicação.

Validade
24 meses

EMBALAGEM / RENDIMENTO

PRODUTO

O Óleo Lubrificante Multiuso Nova Tintas é um aliado indispensável para manutenção preventiva e proteção de componentes metálicos. Com ação anticorrosiva e lubrificante de longa duração, ele elimina rangidos, reduz o desgaste por atrito e preserva ferramentas, dobradiças, correntes e mecanismos industriais leves. Sua fórmula não escorrente e o bico aplicador preciso garantem limpeza na aplicação, mesmo em áreas de difícil acesso. Ideal para uso doméstico, em oficinas e na conservação de equipamentos, oferecendo desempenho profissional em embalagem compacta.

Sachê de:

100 ml

RENDE ATÉ

2 m²

REMOVEDOR DE FERRUGEM



CAMPOS DE APLICAÇÃO

- ALTO PODER DESOXIDANTE ➤ RESTAURAÇÃO DE MÓVEIS DE FERRO ANTIGO
- DESENFERRUJA SUPERFÍCIES METÁLICAS ➤ MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS
- TRATAMENTO DE RODAS E PARAFUSOS CORROÍDOS

DIFERENCIAIS



Ao contrário de produtos que apenas pintam sobre a ferrugem, atua quimicamente convertendo o óxido em camada protetora invisível.



Remove ferrugem existente E cria barreira química que previne nova oxidação por até 12 meses - dupla ação imbatível!



Penetra em camadas de óxido em apenas 10 minutos, preservando o metal saudável.



Escaneie o QR Code com seu celular para saber mais sobre a aplicação.

Validade
24 meses

EMBALAGEM / RENDIMENTO

PRODUTO

O Removedor de Ferrugem Ação Anti-Oxidante da Nova Tintas é um produto altamente eficaz para eliminar e prevenir a corrosão em superfícies metálicas. Sua fórmula avançada remove ferrugem, óxido e resíduos de forma rápida, enquanto cria uma camada protetora que inibe a reincidência do problema. Ideal para ferramentas, grades, portões e peças automotivas, o produto é de fácil aplicação e não danifica o metal subjacente.

Garrafa de:
500 ml

RENDE ATÉ
5 m²

VASELINA LÍQUIDA



CAMPOS DE APLICAÇÃO

- EFICAZ EM FERRAMENTAS ➤ EFICAZ EM ELETRODOMÉSTICOS
- ENGRENAGENS E COMPONENTES ELETRÔNICOS
- CORRENTES, DOBRADIÇAS, FECHADURAS E FERRAMENTAS

DIFERENCIAIS



Fórmula ultrapurificada que lubrifica, protege e impermeabiliza metais, borrachas e plásticos sem resíduos pegajosos.



Cria camada deslizante que impede o travamento de peças rosqueadas (como parafusos e porcas).



Remove-se facilmente com água e sabão, sem deixar marcas ou requerer solventes agressivos



Escaneie o QR Code com seu celular para saber mais sobre a aplicação.

Validade
24 meses

EMBALAGEM / RENDIMENTO

PRODUTO

A Vaseline Líquida da Nova Tintas é um produto versátil e multifuncional, ideal para lubrificação, proteção e impermeabilização de superfícies diversas. Com alta pureza e textura leve, ela evita corrosão, reduz atrito e protege metais, borrachas e plásticos contra ressecamento e desgaste. Perfeita para manutenção de correntes, fechaduras, válvulas e peças automotivas, além de ser útil em aplicações domésticas como proteção de ferramentas e componentes elétricos.

Garrafa de:
500 ml

RENDE ATÉ
1.000 a 1.500 unidades
Peças pequenas
(parafusos, porcas, rolamentos)

VASELINA SÓLIDA



CAMPOS DE APLICAÇÃO

- EVITA CORROSÃO DE PEÇAS USINADAS
- FACILITA A PASSAGEM DE FIOS EM ELETRODUTOS
- FACILITA A DESMONTAGEM FUTURA E EVITA TRAVAMENTO POR CORROSÃO

DIFERENCIAIS



Consistência pastosa permite aplicação cirúrgica em áreas específicas (como roscas de parafusos) sem desperdício ou sujeira.



Não escorre nem se degrada com o tempo, mantendo a lubrificação mesmo em peças estáticas ou de baixo movimento.



Camada espessa e aderente que resiste a lavagens, ideal para peças expostas a condições extremas.



Escaneie o QR Code com seu celular para saber mais sobre a aplicação.

Validade
24 meses

EMBALAGEM / RENDIMENTO

PRODUTO

A Vaseline Sólida da Nova Tintas é um produto essencial para proteção e lubrificação de peças que exigem uma camada mais espessa e duradoura. Com consistência pastosa e alta pureza, ela é ideal para vedação temporária, prevenção de corrosão em ferramentas, parafusos e componentes metálicos, além de ser perfeita para manutenção de correntes, eixos e peças mecânicas expostas a condições adversas. Sua aplicação é simples, bastando espalhar manualmente ou com espátula, e garante uma barreira eficaz contra umidade, poeira e desgaste.

Pote de:

100 G

RENDE ATÉ
200 a 300 unidades
Peças pequenas
(parafusos, porcas, rolamentos)

Pote de:

400 G

RENDE ATÉ
800 a 1200 unidades
Peças pequenas
(parafusos, porcas, rolamentos)

Pote de:

1 KG

RENDE ATÉ
2000 a 3000 unidades
Peças pequenas
(parafusos, porcas, rolamentos)

BALDE PLÁSTICO



CAMPOS DE APLICAÇÃO

- MISTURA DE CONCRETO E ARGAMASSAS
- DOSAGEM DE CIMENTO, AREIA E PEDRISCOS EM PROPORÇÕES PRECISAS
- MISTURA DE TINTAS (ESPECIALMENTE AS QUE REQUEREM HOMOGENIZAÇÃO)

DIFERENCIAIS



Fabricado em polipropileno reforçado, resiste a impactos, produtos químicos e variações térmicas sem trincar ou deformar.



Fácil de limpar, superfície lisa que não acumula resíduos.



Formato Empilhável: Otimiza espaço no armazenamento.



Escaneie o QR Code com seu celular para saber mais sobre a aplicação.

**Validade
24 meses**

EMBALAGEM

Balde de:

12 L



PRODUTO

O Balde Plástico para concreto de 12 litros da Nova Tintas é um acessório resistente e versátil, ideal para misturar pequenas quantidades de argamassa, concreto ou produtos de construção. Fabricado em plástico durável, suporta impacto e produtos químicos, sendo fácil de limpar e reutilizar. Com alça ergonômica, oferece praticidade no transporte e manuseio, além de marcações de medida para maior precisão nas dosagens. Perfeito para obras, reformas e projetos de pequeno a médio porte.

Design inovador inclui um apoio de fundo que permite segurar o balde com mais estabilidade e conforto

CAIXA PARA MASSA PVC



CAMPOS DE APLICAÇÃO

- ACOLCHOAMENTO, MASSA CORRIDA, GESSO E ARGAMASSAS
- RESISTÊNCIA A UV, CHUVA E ALTAS TEMPERATURAS
- ÓTIMO MATERIAL, NÃO RACHA E EVITA VAZAMENTOS NO AMBIENTE DE OBRA

DIFERENCIAIS



Material inovador que combina a resistência do PVC com a leveza do plástico.



Alça reforçada: Conforto no transporte mesmo com 40L de massa.



Formato Empilhável: Otimiza espaço no armazenamento.



Escaneie o QR Code com seu celular para saber mais sobre a aplicação.

Validade
24 meses

EMBALAGEM

Caixa de:
20 L

Compacto e leve, perfeito para serviços menores ou complementares.



Caixa de:
40 L

Capacidade extra para grandes projetos, sem perder a mobilidade.



PRODUTO

A Caixa para Massa em PVC da Nova Tintas (disponível nos modelos 20L e 40L – única no mercado nesse material) é a solução perfeita para armazenar e transportar massas, argamassas e materiais de construção com segurança e durabilidade. Fabricada em PVC resistente, é inquebrável, impermeável e fácil de limpar, suportando impactos e intempéries sem deformar. Com alça reforçada e tampa vedada, evita desperdícios e mantém o material protegido contra umidade. Ideal para profissionais que buscam praticidade e resistência em obras e reformas.

CAÇAMBA DE PINTURA



CAMPOS DE APLICAÇÃO

- RESISTENTE A SOLVENTES E PRODUTOS QUÍMICOS
- PREPARO E APLICAÇÃO DE MASSAS ESPECIAIS
- ALÇA REFORÇADA FACILITA O TRANSPORTE EM ESCADAS E ANDAIMES

DIFERENCIAIS



Alça reforçada: Conforto no transporte mesmo com 10L de material.



*Limpeza facilitada
Superfície lisa sem cantos acumuladores de resíduos*



*Formato Empilhável:
Otimiza espaço no armazenamento.*



Escaneie o QR Code com seu celular para saber mais sobre a aplicação.

**Validade
24 meses**

EMBALAGEM

**Caçamba de:
10 L**

PRODUTO

A Caçamba de Pintura 10 Litros com Alça Reforçada da Nova Tintas é a solução robusta e prática para profissionais que demandam eficiência. Com capacidade generosa e alça ergonômica reforçada, permite o transporte confortável de tinta, massa ou diluentes sem risco de ruptura. Seu design resistente e bordas reforçadas garantem maior durabilidade em obras intensivas. Ideal para pintores, construtores e DIYers que buscam um equipamento que une resistência e funcionalidade em um só produto.



Base estável – Evita tombamentos durante o uso, suporta quedas e impactos.

BANDEJA DE PINTURA



CAMPOS DE APLICAÇÃO

- IDEAL PARA ROLOS DE LÃ DE 15CM A 25CM
- DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DE MASSAS ESPECIAIS
- LEVE E RÁTICA PARA O USO EM ANDAIMES E ESCADAS

DIFERENCIAIS



Tamanho perfeito, com área de carga 20% maior que bandejas convencionais permite mergulhos profundos sem respingos.



Feita em material reforçado e resistente, suporta quedas e impactos.



Formato Empilhável: Otimiza espaço no armazenamento.



Escaneie o QR Code com seu celular para saber mais sobre a aplicação.

**Validade
24 meses**

EMBALAGEM

**Bandeja de:
29,1x37,7**



Distribui a tinta de forma homogênea no rolo, ideal para rolos de até 25 cm

PRODUTO

A Bandeja de Pintura 29,1x37,7 cm da Nova Tintas é acessório essencial para quem busca precisão e praticidade na aplicação de tintas com rolo. Seu tamanho ideal de 29,1 cm de largura x 37,7 cm de comprimento, oferece ampla área de carga, facilitando o mergulho uniforme do rolo e reduzindo respingos. Fabricada em plástico resistente, é leve, durável e de fácil limpeza, ideal para trabalhos profissionais ou projetos DIY.

DICAS PARA O LOJISTA

ARMAZENAGEM

- Todos os nossos produtos devem ser estocados em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais e longe de qualquer fonte de calor.
- Evitar armazenar as mantas e produtos pesados em locais altos devido ao risco de acidentes.
- Armazenar as mantas na vertical para evitar a deformidade do produto.

EXPOSIÇÃO

- Abastecer a loja com produtos Nova Tintas buscando a maior visibilidade do cliente. A altura dos olhos é a área de maior destaque.
- Expor os produtos mais pesados nas prateleiras baixas facilita a retirada do cliente.
- Executar o ponto extra, espaço fora do ponto natural, permite o aumento das vendas.
Produto exposto é produto vendido.
- Alinhar os produtos com o rótulo para frente para facilitar a leitura dos seus atributos.

VALIDADE

- Mapear os produtos próximos ao vencimento para ações de vendas, evitando a perda do produto.
- Retirar os produtos vencidos da área de vendas, evitando insatisfação dos clientes e multas ao ponto de venda por parte dos órgãos de fiscalização.
- Armazenar e abastecer a loja conforme o PEPS (primeiro que Entra, Primeiro que Sai) para a comercialização dos produtos mais antigos.

PRESENÇA DA MARCA NO PONTO DE VENDA



Fortaleça sua loja com ações que
aproximam, engajam e geram resultados



Nova
TINTAS E IMPERMEABILIZANTES